



WQ(QW) AS 型潛水排污泵

TYPE WQ(QW) AS SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP



廣東省開平市大耐泵業有限公司

DANAI Professional PUMP Co., LTD

地址: 中國廣東省開平市三埠區長沙風陽路18號之三

Add: 18-3 Fong Yang Road, Kaiping City, Guangdong, China

電話(Tel): 0750-2259797 2267979 2026979

傳真(Fax): 0750-2267979

郵編(P.O): 529300

網址(Web): www.kppump.com

郵箱(E-mail): kpdpnpump@126.com


WQ(QW) AS 型 潜 水 排 污 泵



概 况

WQ、QW系列无堵塞排污泵，供排送工商业污水、生活污水、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水之用。输送液体的流量范围为7~10000m³/h，扬程范围为7~60m，配套功率范围为0.55~315KW，口径范围为φ25~φ700mm。

型号意义



适用范围

WQ、QW系列无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备，医院、宾馆的污水排放、市政工程施工工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水、污物，也可用于清水及带腐蚀性介质。


水泵特点

- 一、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒；
- 二、机械密封采用新型硬质合金耐腐蚀材料，同时将密封改进为单端面双机械密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上；
- 三、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价；
- 四、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护；
- 五、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性；
- 六、浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
- 七、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必此为而进入污水坑；
- 八、能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载；
- 九、有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

使用条件

- A、介质温度不超过40℃，介质密度最大为1.2×10³kg/m³。 B、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/3。
C、铸铁材质的使用范围为PH5~9。 D、输送介质的运动粘度为7×10⁻⁷m²/s~23×10⁻⁶m²/s。
E、泵的使用环境海拔高度不高于1000米。海拔超过1000米时应在订货时提出，以便本单位提供更为可靠之产品。

泵结构图





性能参数表

序号	型 号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	重量 (kg)	水泵控制柜 型 号	自动耦合器	建议 扬程范围
1	25WQ8-22-1.1	8	22	2900	1.1	38	42	QZD-1.1	GAK-25	10-22
2	32WQ12-15-1.1	12	15	2900	1.1	40	42	QZD-1.1	GAK-32	8-15
3	40WQ15-15-1.5	15	15	2900	1.5	45	52	QZD-1.5	GAK-40	6-15
4	40WQ15-30-2.2	15	30	2900	2.2	48	55	QZD-2.2	GAK-40	15-30
5	50WQ20-7-0.75	20	7	2900	0.75	54	50	QZD-0.75	GAK-50	3-7
6	50WQ10-10-0.75	10	10	2900	0.75	56	50	QZD-0.75	GAK-50	4-10
7	50WQ25-10-1.5	25	10	2900	1.5	56	60	QZD-1.5	GAK-50	4-10
8	50WQ20-15-1.5	20	15	2900	1.5	55	55	QZD-1.5	GAK-50	6-15
9	50WQ27-15-2.2	27	15	2900	2.2	56	60	QZD-2.2	GAK-50	6-15
10	50WQ15-25-2.5	15	25	2900	2.2	56	60	QZD-2.2	GAK-50	10-25
11	50WQ18-30-3	18	30	2900	3.0	58	70	QZD-3	GAK-50	15-30
12	50WQ24-20-4	24	20	2900	4.0	60	85	QZD-4	GAK-50	10-20
13	50WQ25-32-5.5	25	32	2900	5.5	53	100	QZD-5.5	GAK-50	17-32
14	50WQ30-30-7.5	30	30	2900	7.5	56	110	QZD-7.5	GAK-50	15-30
15	50WQ20-40-7.5	20	40	2900	7.5	55	110	QZD-7.5	GAK-50	20-40
16	65WQ42-9-2.2	42	9	2900	2.2	56	60	QZD-2.2	GAK-65	3-9
17	65WQ25-15-2.2	25	15	2900	2.2	52	60	QZD-2.2	GAK-65	6-15
18	65WQ37-13-3	37	13	2900	3.0	55	70	QZD-3	GAK-65	6-13
19	65WQ25-30-4	25	30	2900	4.0	58	85	QZD-4	GAK-65	15-30
20	65WQ40-30-7.5	40	30	2900	7.5	58	110	QZD-7.5	GAK-65	15-30
21	65WQ30-40-7.5	30	40	2900	7.5	56	110	QZD-7.5	GAK-65	20-40
22	65WQ35-50-11	35	50	2900	11	60	200	JJ1-11	GAK-65	35-50
23	65WQ35-60-15	35	60	2900	15	63	230	JJ1-15	GAK-65	40-60
24	80WQ40-7-2.2	40	7	1450	2.2	52	75	QZD-2.2	GAK-80	3-7
25	80WQ30-8-2.2	30	8	1450	2.2	45	75	QZD-2.2	GAK-80	3-8
26	80WQ50-10-3	50	10	2900	3.0	58	85	QZD-3	GAK-80	4-10
27	80WQ43-13-3	43	13	2900	3.0	50	85	QZD-3	GAK-80	5-13
28	80WQ60-13-4	60	13	2900	4.0	65	90	QZD-4	GAK-80	5-13
29	80WQ40-15-4	40	15	2900	4.0	57	90	QZD-4	GAK-80	6-15
30	80WQ80-15-7.5	80	15	2900	7.5	71	135	QZD-7.5	GAK-80	6-15
31	80WQ65-25-7.5	65	25	2900	7.5	56	135	QZD-7.5	GAK-80	12-25
32	100WQ100-7-4	100	7	1450	4	72.5	130	QZD-4	GAK-100	2-7
33	100WQ80-10-4	80	10	1450	4	62	130	QZD-4	GAK-100	4-10
34	100WQ110-10-5.5	110	10	1450	5.5	66	155	QZD-5.5	GAK-100	5-10
35	100WQ65-15-5.5	65	15	1450	5.5	59	150	QZD-5.5	GAK-100	8-15
36	100WQ100-15-7.5	100	15	1450	7.5	67	170	QZD-7.5	GAK-100	8-15
37	100WQ85-20-7.5	85	20	1450	7.5	68	170	QZD-7.5	GAK-100	10-20
38	100WQ50-22-7.5	50	22	1450	7.5	63	170	QZD-7.5	GAK-100	12-22
39	100WQ100-25-11	100	25	1450	11	65	270	JJ1-11	GAK-100	10-25
40	100WQ70-22-11	70	22	1450	11	68	270	JJ1-11	GAK-100	12-22
41	100WQ50-35-11	50	35	1450	11	62	260	JJ1-11	GAK-100	20-35
42	100WQ87-28-15	87	28	1450	15	69	300	JJ1-15	GAK-100	15-28
43	100WQ100-30-15	100	30	1450	15	66	300	JJ1-15	GAK-100	12-30
44	100WQ100-35-18.5	100	35	1450	18.5	65	380	JJ1-18.5	GAK-100	15-35
45	125WQ130-15-11	130	15	1450	11	62	380	JJ1-11	GAK-125	7-15
46	125WQ130-20-15	130	20	1450	15	63	300	JJ1-15	GAK-125	10-20
47	150WQ140-7-5.5	140	7	1450	5.5	72	180	QZD-5.5	GAK-150	2-7
48	150WQ120-10-5.5	120	10	1450	5.5	70	180	QZD-5.5	GAK-150	3-10
49	150WQ210-7-7.5	210	7	1450	7.5	75	180	QZD-7.5	GAK-150	2-7
50	150WQ145-9-7.5	145	9	1450	7.5	63	180	QZD-7.5	GAK-150	4-9
51	150WQ110-15-7.5	110	15	1450	7.5	72	200	QZD-7.5	GAK-150	8-15
52	150WQ200-10-15	200	15	1450	15	64	300	JJ1-15	GAK-150	5-10
53	150WQ180-15-15	180	15	1450	15	65	280	JJ1-15	GAK-150	5-15
54	150WQ140-18-15	140	18	1450	15	65	280	JJ1-15	GAK-150	8-18
55	150WQ200-14-18.5	200	14	1450	18.5	68	400	JJ1-18.5	GAK-150	6-14
56	150WQ180-20-18.5	180	20	1450	18.5	75	400	JJ1-18.5	GAK-150	8-20
57	150WQ150-25-18.5	150	25	1450	18.5	68	400	JJ1-18.5	GAK-150	12-25
58	150WQ200-22-22	200	22	1450	22	73	430	JJ1-22	GAK-150	10-22




性能参数表

序号	型 号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	重量 (kg)	水泵控制柜 型 号	自动耦合器	建议 扬程范围
59	150WQ180-25-22	180	25	1450	22	76	430	JJ1-22	GAK-150	12-25
60	150WQ130-30-22	130	30	1450	22	75	450	JJ1-22	GAK-150	15-30
61	150WQ250-22-30	250	22	1450	30	73	500	JJ1-30	GAK-150	10-22
62	150WQ180-30-30	180	30	1450	30	73	500	JJ1-30	GAK-150	15-30
63	150WQ200-30-37	200	30	1450	37	70	600	JJ1-37	GAK-150	15-30
64	150WQ150-35-37	150	35	1450	37	63	600	JJ1-37	GAK-150	25-35
65	150WQ160-45-37	160	45	1450	37	65	650	JJ1-37	GAK-150	20-45
66	200WQ360-6-11	360	6	970	11	72	450	JJ1-11	GAK-200	2-6
67	200WQ300-7-11	300	7	970	11	73	450	JJ1-11	GAK-200	3-8
68	200WQ400-7-15	400	7	970	15	78	480	JJ1-15	GAK-200	3-7
69	200WQ250-11-15	250	11	1450	15	74	400	JJ1-15	GAK-200	4-11
70	200WQ300-10-18.5	300	10	1450	18.5	72	500	JJ1-18.5	GAK-200	4-10
71	200WQ250-15-18.5	250	15	1450	18.5	72	500	JJ1-18.5	GAK-200	7-15
72	200WQ400-10-22	400	10	1450	22	76	450	JJ1-22	GAK-200	4-10
73	200WQ310-13-22	310	13	1450	22	62	450	JJ1-22	GAK-200	6-13
74	200WQ300-15-22	300	15	1450	22	73	550	JJ1-22	GAK-200	8-15
75	200WQ400-13-30	400	13	1450	30	73	650	JJ1-30	GAK-200	6-13
76	200WQ360-15-30	360	15	1450	30	75	650	JJ1-30	GAK-200	7-15
77	200WQ215-22-30	250	22	1450	30	71	800	JJ1-30	GAK-200	12-22
78	200WQ350-25-37	350	25	1450	37	75	850	JJ1-37	GAK-200	10-25
79	200WQ400-25-45	400	25	1450	45	75	920	JJ1-45	GAK-200	10-25
80	200WQ380-28-45	380	28	1450	45	70	920	JJ1-37	GAK-200	13-28
81	200WQ250-35-45	250	35	1450	45	69	950	JJ1-45	GAK-200	20-35
82	200WQ400-30-55	400	30	1450	55	70	1000	JJ1-55	GAK-200	13-30
83	200WQ250-40-55	250	40	1450	55	69	1000	JJ1-55	GAK-200	25-40
84	200WQ350-40-75	350	40	1450	75	68	1000	JJ1-75	GAK-200	20-40
85	250WQ600-9-30	600	9	980	30	74	850	JJ1-30	GAK-250	3-9
86	250WQ500-10-30	500	10	980	30	71	850	JJ1-30	GAK-250	3-10
87	250WQ700-10-37	700	10	1450	37	81	850	JJ1-37	GAK-250	3-10
88	250WQ600-12-37	600	12	1450	37	78	850	JJ1-37	GAK-250	5-12
89	250WQ600-15-45	600	15	1450	45	75	950	JJ1-45	GAK-250	6-15
90	250WQ600-20-55	600	20	1450	55	73	1300	JJ1-55	GAK-250	10-20
91	250WQ700-20-75	700	20	1450	75	78	1500	JJ1-75	GAK-250	10-20
92	250WQ600-25-75	600	25	1450	75	73	1500	JJ1-75	GAK-250	15-25
93	250WQ600-30-90	600	30	1450	90	72	1600	JJ1-90	GAK-250	15-30
94	300WQ900-8-37	900	8	980	37	81	1380	JJ1-37	GAK-300	3-8
95	300WQ800-12-45	800	12	980	45	76	1500	JJ1-45	GAK-300	5-12
96	300WQ500-15-45	500	15	980	45	70	1500	JJ1-45	GAK-300	7-15
97	300WQ800-15-55	800	15	980	55	73	1550	JJ1-55	GAK-300	8-15
98	300WQ600-20-55	600	20	980	55	75	1550	JJ1-55	GAK-300	10-20
99	300WQ800-20-75	800	20	980	75	78	1600	JJ1-75	GAK-300	12-20
100	300WQ950-20-90	950	20	980	90	80	1700	JJ1-90	GAK-300	11-20
101	300WQ1000-25-110	1000	25	1450	110	82	2000	JJ1-110	GAK-300	12-25
102	300WQ800-32-110	800	32	1450	110	76	2000	JJ1-110	GAK-300	16-32
103	300WQ800-36-132	800	36	1450	132	76	2000	JJ1-132	GAK-300	20-16
104	350WQ1200-8-45	1200	8	980	45	84	1350	JJ1-45	GAK-350	2-8
105	350WQ1100-10-55	1100	10	980	55	84	1380	JJ1-55	GAK-350	4-10
106	350WQ1300-12-75	1300	12	980	75	83	1450	JJ1-75	GAK-350	5-12
107	350WQ1500-15-90	1500	15	980	90	82	2000	JJ1-90	GAK-350	6-15
108	350WQ1200-18-90	1200	18	980	90	83	2000	JJ1-90	GAK-350	8-18
109	350WQ1100-28-132	1100	28	740	132	83	2520	JJ1-132	GAK-350	15-25
110	350WQ1000-36-160	1000	36	740	160	78.5	2880	JJ1-160	GAK-350	20-36
111	400WQ1760-7.5-55	1760	7.5	580	55	82.3	2000	JJ1-55	GAK-400	4-7.5
112	400WQ1300-10-55	1300	10	580	55	82	2000	JJ1-55	GAK-400	4-10
113	400WQ2600-6-75	2600	6	740	75	78	1750	JJ1-75	GAK-400	2-6
114	400WQ1500-10-75	1500	10	980	75	82.1	1750	JJ1-75	GAK-400	3-10
115	400WQ2200-9-110	2200	9	980	110	80	2100	JJ1-110	GAK-400	3-9
116	400WQ2000-15-132	2000	15	740	132	85.5	2520	JJ1-132	GAK-400	6-15

性能参数表

序号	型 号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	重量 (kg)	水泵控制柜 型 号	自动耦合器	建议 扬程范围
117	400WQ1600-20-132	1600	20	740	132	82	2520	JJ1-132	GAK-400	10-20
118	400WQ1700-22-160	1700	22	980	160	82	2880	JJ1-160	GAK-400	10-22
119	400WQ1500-26-160	1500	26	980	160	83.5	2880	JJ1-160	GAK-400	12-26
120	400WQ2000-22-200	2000	22	980	200	82	3850	JJ1-200	GAK-400	10-22
121	400WQ1700-30-200	1700	30	980	200	83.5	3850	JJ1-200	GAK-400	15-30
122	400WQ1800-32-250	1800	32	740	250	82	4690	JJ1-250	GAK-400	17-32
123	400WQ2000-30-280	2000	30	740	280	82.5	4690	JJ1-280	GAK-400	20-30
124	500WQ2500-10-110	2500	10	740	110	82	2100	JJ1-110	GAK-500	2-10
125	500WQ2500-15-110	2500	15	740	110	83	2100	JJ1-110	GAK-500	8-15
126	500WQ2800-10-132	2800	10	740	132	82	2250	JJ1-132	GAK-500	4-10
127	500WQ3600-10-160	3600	10	740	160	83	2280	JJ1-160	GAK-500	4-10
128	500WQ2600-15-160	2600	15	740	160	83	2280	JJ1-160	GAK-500	8-15
129	500WQ2000-20-160	2000	20	740	160	82	2280	JJ1-160	GAK-500	4-15
130	500WQ3000-15-200	3000	15	740	200	82	2280	JJ1-200	GAK-500	8-15
131	500WQ2500-20-200	2500	20	740	200	78	2280	JJ1-200	GAK-500	13-20
132	500WQ2800-15-220	2800	15	740	220	83	2350	JJ1-220	GAK-500	8-15
133	500WQ2400-22-220	2400	22	740	220	84	2350	JJ1-220	GAK-500	8-22
134	500WQ4000-15-250	4000	15	980	250	84	2650	JJ1-250	GAK-500	8-15
135	500WQ2600-24-250	2600	24	980	250	82	2650	JJ1-250	GAK-500	10-24
136	550WQ3000-12-160	3000	12	740	160	85	2480	JJ1-160	GAK-550	6-12
137	550WQ4200-10-185	4200	10	740	185	82	2480	JJ1-185	GAK-550	4-10
138	550WQ3000-16-200	3000	16	740	200	85	2500	JJ1-200	GAK-550	8-16
139	550WQ5000-10-220	5000	10	740	220	84	2500	JJ1-220	GAK-550	4-10
140	600WQ3500-12-185	3500	12	740	185	85	2580	JJ1-185	GAK-600	6-12
141	600WQ5500-10-250	5500	10	740	250	83	2580	JJ1-250	GAK-600	4-10
142	600WQ3750-17-250	3750	17	740	250	85	2580	JJ1-250	GAK-600	8-17
143	600WQ6000-10-280	6000	10	740	280	84	2600	JJ1-280	GAK-600	4-10
144	700WQ9000-6-250	9000	6	740	250	82	2800	JJ1-250	GAK-700	2-6
145	700WQ10000-6-280	10000	6	740	280	83	2800	JJ1-280	GAK-700	2-6

固定式安装示意图





安装尺寸表

序号	型 号	ΦA	ΦB	ΦC	H	G	H ₁	H ₂	H ₃	h	N ₁ -ΦK	g	p	f	y	N ₂ -Φd	L	M	m	e	E×E
1	25WQ8-22-1.1	90	25	120	550	150	250	300	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600×600
2	32WQ12-15-1.1	90	32	120	550	150	250	300	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600×600
3	40WQ15-15-1.5	100	40	130	600	70	270	360	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600×600
4	40WQ15-30-2.2	100	40	130	600	70	270	360	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600×600
5	50WQ20-7-0.75	110	50	130	550	70	270	350	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600×600
6	50WQ10-10-0.75	110	50	140	550	70	270	350	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600×600
7	50WQ25-10-1.5	110	50	140	550	70	270	380	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600×600
8	50WQ20-15-1.5	110	50	140	550	70	270	380	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600×600
9	50WQ27-15-2.2	110	50	140	550	70	270	380	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600×600
10	50WQ15-25-2.2	110	50	140	550	70	270	400	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600×600
11	50WQ18-30-3	110	50	140	550	70	270	450	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600×600
12	50WQ24-20-4	110	50	140	550	70	270	450	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600×600
13	50WQ25-32-5.5	110	50	140	550	70	270	450	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	650×600
14	50WQ30-30-7.5	110	50	140	550	70	270	450	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	650×600
15	50WQ20-40-7.5	110	50	140	550	70	270	450	100	16	4-Φ16	275	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	650×600
16	65WQ42-9-2.2	130	65	160	610	100	315	400	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	650×600
17	65WQ25-15-2.2	130	65	160	610	100	315	400	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	650×600
18	65WQ37-13-3	130	65	160	630	100	315	420	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	650×600
19	65WQ25-30-4	130	65	160	680	100	315	500	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	650×600
20	65WQ40-30-7.5	130	65	160	730	100	315	600	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	800×650
21	65WQ30-40-7.5	130	65	160	730	100	315	600	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	800×650
22	65WQ35-50-11	130	65	160	920	100	315	800	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	900×750
23	65WQ35-60-15	130	65	160	920	100	315	800	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	900×750
24	80WQ40-7-2.2	150	80	190	650	100	360	440	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	650×600
25	80WQ30-8-2.2	150	80	190	650	100	360	440	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	650×600
26	80WQ50-10-3	150	80	190	700	100	360	480	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	650×600
27	80WQ43-13-3	150	80	190	700	100	360	480	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	650×600
28	80WQ60-13-4	150	80	190	740	100	360	480	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	650×600
29	80WQ40-15-4	150	80	190	740	100	360	480	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	650×600
30	80WQ80-15-7.5	150	80	190	800	100	360	550	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	750×650
31	80WQ65-25-7.5	150	80	190	800	100	360	550	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	750×650
32	100WQ100-7-4	170	100	210	770	150	410	550	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	750×650
33	100WQ80-10-4	170	100	210	770	150	410	550	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	750×650
34	100WQ110-10-5.5	170	100	210	800	150	410	560	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900×750
35	100WQ65-15-5.5	170	100	210	800	150	410	560	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900×750
36	100WQ100-15-7.5	170	100	210	800	150	410	560	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900×750
37	100WQ85-20-7.5	170	100	210	800	150	410	560	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900×750
38	100WQ50-22-7.5	170	100	210	800	150	410	560	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900×750
39	100WQ100-25-11	170	100	210	900	150	410	600	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900×750
40	100WQ70-22-11	170	100	210	900	150	410	600	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900×750
41	100WQ50-35-11	170	100	210	900	150	410	600	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900×750
42	100WQ87-28-15	170	100	210	950	150	410	630	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900×750
43	100WQ100-30-15	170	100	210	950	150	410	690	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900×750
44	100WQ100-35-18.5	170	100	210	1000	150	410	630	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900×750
45	125WQ130-15-11	200	125	240	960	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750
46	125WQ130-20-15	200	125	240	960	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750
47	150WQ140-7-5.5	225	150	265	850	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750
48	150WQ120-10-5.5	225	150	265	850	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750
49	150WQ210-7-7.5	225	150	265	850	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750
50	150WQ145-9-7.5	225	150	265	850	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750
51	150WQ110-15-7.5	225	150	265	850	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750
52	150WQ200-10-15	225	150	265	960	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750
53	150WQ180-15-15	225	150	265	960	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750
54	150WQ140-18-15	225	150	265	960	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750
55	150WQ200-14-18.5	225	150	265	1020	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750
56	150WQ180-20-18.5	225	150	265	1020	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750
57	150WQ150-25-18.5	225	150	265	1020	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750
58	150WQ200-22-22	225	150	265	1180	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000×750




安装尺寸表

序号	型 号	ϕA	ϕB	ϕC	H	G	H ₁	H ₂	H ₃	h	N ₁ - ϕK	g	p	f	y	N ₂ - ϕd	L	M	m	e	E×E
59	150WQ180-25-22	225	150	265	1180	200	525	630	250	25	4- $\phi 20$	600	520	560	480	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
60	150WQ130-30-22	225	150	265	1180	200	525	630	250	25	4- $\phi 20$	600	520	560	480	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
61	150WQ250-22-30	225	150	265	1230	200	525	630	250	25	4- $\phi 20$	600	520	560	480	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
62	150WQ180-30-30	225	150	265	1230	200	525	630	250	25	4- $\phi 20$	600	520	560	480	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
63	150WQ200-30-37	225	150	265	1300	200	525	630	250	25	4- $\phi 20$	600	520	560	480	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
64	150WQ150-35-37	225	150	265	1300	200	525	630	250	25	4- $\phi 20$	600	520	560	480	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
65	150WQ160-45-37	225	150	265	1300	200	525	630	250	25	4- $\phi 20$	600	520	560	480	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
66	200WQ360-6-11	280	200	320	1180	240	590	450	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
67	200WQ300-7-11	280	200	320	1180	240	590	450	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
68	200WQ400-7-15	280	200	320	1180	240	590	450	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
69	200WQ250-11-15	280	200	320	1180	240	590	450	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
70	200WQ300-10-18.5	280	200	320	1230	240	590	480	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
71	200WQ250-15-18.5	280	200	320	1230	240	590	480	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
72	200WQ400-10-22	280	200	320	1230	240	590	480	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
73	200WQ310-13-22	280	200	320	1230	240	590	480	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
74	200WQ300-15-22	280	200	320	1230	240	590	480	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1000×800
75	200WQ400-13-30	280	200	320	1280	240	590	500	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1300×900
76	200WQ360-15-30	280	200	320	1280	240	590	500	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1300×900
77	200WQ250-22-30	280	200	320	1280	240	590	500	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1300×900
78	200WQ350-25-37	280	200	320	1350	240	590	500	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1300×900
79	200WQ400-25-45	280	200	320	1380	240	590	500	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1400×1000
80	200WQ380-28-45	280	200	320	1380	240	590	500	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1400×1000
81	200WQ250-35-45	280	200	320	1380	240	590	500	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1400×1000
82	200WQ400-30-55	280	200	320	1380	240	590	500	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1400×1000
83	200WQ250-40-55	280	200	320	1380	240	590	500	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1400×1000
84	200WQ350-40-75	280	200	320	1380	240	590	500	250	30	4- $\phi 24$	510	460	520	400	8- $\phi 18$	600	525	100	20	1400×1000
85	250WQ600-9-30	280	250	390	1650	250	730	510	350	30	4- $\phi 28$	560	510	630	470	12- $\phi 18$	700	630	150	22	1400×1000
86	250WQ500-10-30	350	250	390	1650	250	730	510	350	30	4- $\phi 28$	560	510	630	470	12- $\phi 18$	700	630	150	22	1400×1000
87	250WQ700-10-37	350	250	390	1650	250	730	510	350	30	4- $\phi 28$	560	510	630	470	12- $\phi 18$	700	630	150	22	1400×1000
88	250WQ600-12-37	350	250	390	1650	250	730	510	350	30	4- $\phi 28$	560	510	630	470	12- $\phi 18$	700	630	150	22	1400×1000
89	250WQ600-15-45	350	250	390	1650	250	730	510	350	30	4- $\phi 28$	560	510	630	470	12- $\phi 18$	700	630	150	22	1400×1000
90	250WQ600-20-55	350	250	390	1690	250	730	510	350	30	4- $\phi 28$	560	510	630	470	12- $\phi 18$	700	630	150	22	1400×1000
91	250WQ700-20-75	350	250	390	1720	250	730	510	350	30	4- $\phi 28$	560	510	630	470	12- $\phi 18$	700	630	150	22	1400×1000
92	250WQ600-25-75	350	250	390	1720	250	730	510	350	30	4- $\phi 28$	560	510	630	470	12- $\phi 18$	700	630	150	22	1400×1000
93	250WQ600-30-90	350	250	390	1720	250	730	510	350	30	4- $\phi 28$	560	510	630	470	12- $\phi 18$	700	630	150	22	1400×1000
94	300WQ900-8-37	395	300	440	1750	370	770	540	400	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1800×1300
95	300WQ800-12-45	395	300	440	1850	370	770	540	400	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1800×1300
96	300WQ500-15-45	395	300	440	1850	370	770	540	400	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1800×1300
97	300WQ800-15-55	395	300	440	2090	370	770	540	400	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1800×1300
98	300WQ600-20-55	395	300	440	2090	370	770	540	400	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1800×1300
99	300WQ800-20-75	395	300	440	2100	370	770	540	400	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1800×1300
100	300WQ950-20-90	395	300	440	2100	370	770	540	400	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1800×1300
101	300WQ1000-25-110	395	300	440	2200	370	770	540	400	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1800×1300
102	300WQ800-32-110	395	300	440	2200	370	770	540	400	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1800×1300
103	300WQ800-36-132	395	300	440	2200	370	770	540	400	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1800×1300
104	350WQ1200-8-45	460	350	500	1950	400	770	650	450	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1900×1500
105	350WQ1100-10-55	460	350	500	2100	400	770	650	450	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1900×1500
106	350WQ1300-12-75	460	350	500	2100	400	770	650	450	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1900×1500
107	350WQ1500-15-90	460	350	500	2160	400	770	650	450	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1900×1500
108	350WQ1200-18-90	460	350	500	2160	400	770	650	450	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1900×1500
109	350WQ1100-28-132	460	350	500	2500	400	770	650	450	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1900×1500
110	350WQ1000-36-160	460	350	500	2600	400	770	650	450	45	4- $\phi 40$	880	780	900	770	12- $\phi 23$	700	370	200	36	1900×1500
111	400WQ1760-7.5-55	515	400	560	2560	400	900	800	500	45	4- $\phi 40$	950	850	980	880	16- $\phi 26$	760	460	200	36	1900×1500
112	400WQ1300-10-55	515	400	560	2560	400	900	800	500	45	4- $\phi 40$	950	850	980	880	16- $\phi 26$	760	460	200	36	1900×1500
113	400WQ2600-6-75	515	400	560	2200	400	900	800	500	45	4- $\phi 40$	950	850	980	880	16- $\phi 26$	760	460	200	36	1900×1500
114	400WQ1500-10-75	515	400	560	2200	400	900	800	500	45	4- $\phi 40$	950	850	980	880	16- $\phi 26$	760	460	200	36	1900×1500
115	400WQ2200-9-110	515	400	560	2580	400	900	800	500	45	4- $\phi 40$	9									

安装尺寸表

序号	型 号	ϕA	ϕB	ϕC	H	G	H ₁	H ₂	H ₃	h	N ₁ - ϕK	g	p	f	y	N ₂ - ϕd	L	M	m	e	E×E
117	400WQ1600-20-132	515	400	560	2580	400	900	800	500	45	4- $\phi 40$	950	850	980	880	16- $\phi 26$	760	460	200	36	1900×1500
118	400WQ1700-22-160	515	400	560	2650	400	900	800	500	45	4- $\phi 40$	950	850	980	880	16- $\phi 26$	760	460	200	36	1900×1500
119	400WQ1500-26-160	515	400	560	2650	400	900	800	500	45	4- $\phi 40$	950	850	980	880	16- $\phi 26$	760	460	200	36	1900×1500
120	400WQ2000-22-200	515	400	560	2650	400	900	800	500	45	4- $\phi 40$	950	850	980	880	16- $\phi 26$	760	460	200	36	1900×1500
121	400WQ1700-30-200	515	400	560	2650	400	900	800	500	45	4- $\phi 40$	950	850	980	880	16- $\phi 26$	760	460	200	36	1900×1500
122	400WQ1800-32-250	515	400	560	2690	400	900	800	500	45	4- $\phi 40$	950	850	980	880	16- $\phi 26$	760	460	200	36	1900×1500
123	400WQ2000-30-280	515	400	560	2690	400	900	800	500	45	6- $\phi 48$	950	850	980	880	16- $\phi 26$	760	460	200	36	1900×1500
124	500WQ2500-10-110	620	500	670	2750	400	1350	800	500	50	6- $\phi 48$	950	830	1260	1140	20- $\phi 26$	1000	830	200	36	2500×2000
125	500WQ2000-15-110	620	500	670	2750	400	1350	800	500	50	6- $\phi 48$	950	830	1260	1140	20- $\phi 26$	1000	830	200	36	2500×2000
126	500WQ2800-10-132	620	500	670	2750	400	1350	800	500	50	6- $\phi 48$	950	830	1260	1140	20- $\phi 26$	1000	830	200	36	2500×2000
127	500WQ3600-10-160	620	500	670	2750	400	1350	800	500	50	6- $\phi 48$	950	830	1260	1140	20- $\phi 26$	1000	830	200	36	2500×2000
128	500WQ2600-15-160	620	500	670	2750	400	1350	800	500	50	6- $\phi 48$	950	830	1260	1140	20- $\phi 26$	1000	830	200	36	2500×2000
129	500WQ2000-20-160	620	500	670	2750	400	1350	800	500	50	6- $\phi 48$	950	830	1260	1140	20- $\phi 26$	1000	830	200	36	2500×2000
130	500WQ3000-15-200	620	500	670	2860	400	1350	800	500	50	6- $\phi 48$	950	830	1260	1140	20- $\phi 26$	1000	830	200	36	2500×2000
131	500WQ2500-20-200	620	500	670	2860	400	1350	800	500	50	6- $\phi 48$	950	830	1260	1140	20- $\phi 26$	1000	830	200	36	2500×2000
132	500WQ2800-15-220	620	500	670	2860	400	1350	800	500	50	6- $\phi 48$	950	830	1260	1140	20- $\phi 26$	1000	830	200	36	2500×2000
133	500WQ2400-22-220	620	500	670	2860	400	1350	800	500	50	6- $\phi 48$	950	830	1260	1140	20- $\phi 26$	1000	830	200	36	2500×2000
134	500WQ4000-15-250	620	500	670	2860	400	1350	800	500	50	6- $\phi 48$	950	830	1260	1140	20- $\phi 26$	1000	830	200	36	2500×2000
135	500WQ2600-24-250	620	500	670	2860	400	1350	800	500	50	6- $\phi 48$	950	830	1260	1140	20- $\phi 26$	1000	830	200	36	2500×2000
136	550WQ3000-12-160	675	550	730	2775	665	1350	900	600	55	6- $\phi 48$	1210	1090	1300	1180	20- $\phi 30$	1000	830	200	36	2500×2000
137	550WQ4200-10-185	675	550	730	2860	665	1350	900	600	55	6- $\phi 48$	1210	1090	1300	1180	20- $\phi 30$	1000	830	200	36	2500×2000
138	550WQ3000-16-200	675	550	730	2860	665	1350	900	600	55	6- $\phi 48$	1210	1090	1300	1180	20- $\phi 30$	1000	830	200	36	2500×2000
139	550WQ5000-10-220	675	550	730	2860	665	1350	900	600	55	6- $\phi 48$	1210	1090	1300	1180	20- $\phi 30$	1000	830	200	36	2500×2000
140	600WQ3500-12-185	725	600	780	3025	635	1500	900	600	55	6- $\phi 48$	1210	1090	1300	1180	20- $\phi 30$	1000	830	200	36	2500×2000
141	600WQ5500-10-250	725	600	780	3025	635	1500	900	600	55	6- $\phi 48$	1210	1090	1300	1180	20- $\phi 30$	1000	830	200	36	2500×2000
142	600WQ3750-17-250	725	600	780	3025	635	1500	900	600	55	6- $\phi 48$	1210	1090	1300	1180	20- $\phi 30$	1000	830	200	36	2500×2000
143	600WQ6000-10-280	725	600	780	3025	635	1500	900	600	55	6- $\phi 48$	1210	1090	1300	1180	20- $\phi 30$	1000	830	200	36	2500×2000
144	700WQ9000-6-250	840	700	895	3050	750	1600	900	600	55	6- $\phi 48$	1300	1200	1400	1250	24- $\phi 30$	1100	980	200	36	2600×2000
145	700WQ10000-6-280	840	700	895	3050	750	1600	900	600	55	6- $\phi 48$	1300	1200	1400	1250	24- $\phi 30$	1100	980	200	36	2600×2000

移动式安装示意图





移动式外形尺寸表

序号	型 号	A	B	C	D	H
1	25WQ8-22-1.1	110	305	195	190	410
2	32WQ12-15-1.1	110	305	195	190	410
3	40WQ15-15-1.5	120	340	215	240	600
4	40WQ15-30-2.2	120	340	215	240	600
5	50WQ20-7-0.75	120	340	215	240	550
6	50WQ10-10-0.75	120	340	215	240	550
7	50WQ25-10-1.5	120	345	215	240	600
8	50WQ20-15-1.5	120	345	215	240	600
9	50WQ27-15-2.2	120	345	215	240	600
10	50WQ15-25-2.5	120	345	215	240	600
11	50WQ18-30-3	125	370	225	240	630
12	50WQ24-20-4	125	380	230	240	630
13	50WQ25-32-5.5	155	410	255	310	730
14	50WQ30-30-7.5	155	410	255	310	730
15	50WQ20-40-7.5	155	410	255	310	730
16	65WQ42-9-2.2	125	410	260	240	610
17	65WQ25-15-2.5	125	410	260	240	610
18	65WQ37-13-3	125	410	260	240	630
19	65WQ25-30-4	125	420	270	240	680
20	65WQ40-30-7.5	155	450	290	310	730
21	65WQ30-40-7.5	155	450	290	310	730
22	65WQ35-50-11	165	460	290	350	920
23	65WQ35-60-15	165	460	290	350	920
24	80WQ40-7-2.2	165	490	325	310	700
25	80WQ30-8-2.2	165	490	325	310	700
26	80WQ50-10-3	165	445	295	310	740
27	80WQ43-13-3	165	445	295	310	740
28	80WQ60-13-4	165	445	295	310	800
29	80WQ40-15-4	165	445	295	310	800
30	80WQ80-15-7.5	165	490	325	310	870
31	80WQ65-25-7.5	165	490	325	310	870
32	100WQ100-7-4	175	620	420	350	800
33	100WQ80-10-4	175	620	420	350	800
34	100WQ110-10-5.5	185	650	420	350	850
35	100WQ65-15-5.5	185	650	420	350	850
36	100WQ100-15-7.5	185	650	420	350	850
37	100WQ85-20-7.5	185	650	420	350	850
38	100WQ50-22-7.5	185	650	420	350	850
39	100WQ100-25-11	210	710	450	420	960
40	100WQ70-22-11	210	710	450	420	960
41	100WQ50-35-11	210	710	450	420	960
42	100WQ87-28-15	225	740	485	420	950
43	100WQ100-30-15	225	740	485	420	950
44	100WQ100-35-18.5	225	740	485	420	1000
45	125WQ130-15-11	225	740	470	420	960
46	125WQ130-20-15	225	740	470	420	960
47	150WQ140-7-5.5	225	770	480	420	850
48	150WQ120-10-5.5	225	770	480	420	850
49	150WQ210-7-7.5	225	770	480	420	850
50	150WQ145-9-7.5	225	770	480	420	850
51	150WQ110-15-7.5	225	770	480	420	850
52	150WQ200-10-15	225	780	480	470	960
53	150WQ180-15-15	225	780	480	470	960
54	150WQ140-18-15	225	780	480	470	960
55	150WQ200-14-18.5	225	780	480	470	1020
56	150WQ180-20-18.5	225	780	480	470	1020
57	150WQ150-25-18.5	225	780	480	470	1020
58	150WQ200-22-22	250	860	520	470	1180
59	150WQ180-25-22	250	860	520	470	1180
60	150WQ130-30-22	250	860	520	470	1180



移动式外形尺寸表


序号	型 号	A	B	C	D	H
61	150WQ250-22-30	250	860	520	470	1230
62	150WQ180-30-30	250	860	520	470	1230
63	150WQ200-30-37	250	860	520	470	1300
64	150WQ150-35-37	250	860	520	470	1300
65	150WQ160-45-37	250	860	520	470	1300
66	200WQ360-6-11	275	900	560	520	1130
67	200WQ300-7-11	275	900	560	520	1130
68	200WQ400-7-15	275	900	560	520	1130
69	200WQ250-11-15	275	900	560	520	1130
70	200WQ300-10-18.5	275	900	560	520	1200
71	200WQ250-15-18.5	275	900	560	520	1200
72	200WQ400-10-22	275	900	560	520	1200
73	200WQ310-13-22	275	900	560	520	1200
74	200WQ300-15-22	275	900	560	520	1200
75	200WQ400-13-30	275	900	560	520	1250
76	200WQ360-15-30	275	900	560	520	1250
77	200WQ250-22-30	275	900	560	520	1250
78	200WQ350-25-37	275	900	560	520	1350
79	200WQ400-25-45	275	900	560	520	1350
80	200WQ380-28-45	275	900	560	520	1350
81	200WQ250-35-45	275	900	560	520	1350
82	200WQ400-30-55	290	920	580	520	1400
83	200WQ250-40-55	290	920	580	520	1400
84	200WQ350-40-75	290	920	580	520	1650
85	250WQ600-9-30	320	1100	650	670	1650
86	250WQ500-10-30	320	1100	650	670	1650
87	250WQ700-10-37	320	1100	650	670	1650
88	250WQ600-12-37	320	1100	650	670	1650
89	250WQ600-15-45	320	1100	650	670	1650
90	250WQ600-20-55	320	1080	650	670	1690
91	250WQ700-20-75	320	1100	650	670	1690
92	250WQ600-25-75	320	1100	650	670	1690
93	250WQ600-30-90	320	1100	650	670	1690
94	300WQ900-8-37	400	1200	800	670	2040
95	300WQ800-12-45	400	1200	800	670	2040
96	300WQ500-15-45	400	1200	800	670	2040
97	300WQ800-15-55	400	1200	800	670	2050
98	300WQ600-20-55	400	1200	800	670	2050
99	300WQ800-20-75	400	1200	800	670	2100
100	300WQ950-20-90	400	1200	800	670	2200
101	300WQ1000-25-110	400	1200	800	670	2250
102	300WQ800-32-110	400	1200	800	670	2250
103	300WQ800-36-132	400	1200	800	670	2250
104	350WQ1200-8-45	450	1350	950	670	2040
105	350WQ1100-10-55	450	1350	950	670	2140
106	350WQ1300-12-75	450	1350	950	670	2160
107	350WQ1500-15-90	450	1350	950	670	2160
108	350WQ1200-18-90	450	1350	950	670	2600
109	350WQ1100-28-132	450	1350	950	670	2500
110	350WQ1000-36-160	450	1350	950	670	2600
111	400WQ1760-7.5-55	510	1480	1100	890	2100
112	400WQ1300-10-55	510	1480	1100	890	2100
113	400WQ2600-6-75	510	1480	1100	890	2100
114	400WQ1500-10-75	510	1480	1100	890	2100
115	400WQ2200-9-110	510	1480	1100	890	2350
116	400WQ2000-15-132	510	1480	1100	890	2500
117	400WQ1600-20-132	510	1480	1100	890	2500
118	400WQ1700-22-160	510	1480	1100	890	2600
119	400WQ1500-26-160	510	1480	1100	890	2600
120	400WQ2000-22-200	510	1480	1100	890	2600



概 述

AS型及AV型系列潜水排污泵采用德国ABS公司先进的技术,特别适用于输送含有坚硬固体、纤维物的液体,以及特别脏、粘和滑的液体。所有泵均装有经调整好的撕裂机构能将污水中长纤维、袋、草、布条等撕裂后排出。因此,在污水中工作不会堵塞运行极其可靠。

产品型号意义



技术参数表

型 号	流 量 (m ³ /h)	扬 程 (m)	功 率 (kw)	转 速 (r/min)	额定电压 (V)	额定电流 (A)	自耦装置 型 号	配用胶管内径 (mm)	重 量 (kg)
AS10—2W/CB	15	4	0.8	2850	220	5.65	80GAK	76	30
AS10—2CB	15	4.5	1.0	2850	380	2.9	80GAK	76	30
AS16—2CB	29	7.6	1.6	2850	380	3.5	80GAK	76	33
AS30—2CB	42	11	3.0	2850	380	6.4	80GAK	76	40
AS55—2CB	65	12	5.5	2900	380	11.1	100GAK	127	165
AS55—4CB	100	7.5	5.5	1450	380	11.6	150GAK	152	180
AS75—2CB	80	13	7.5	2900	380	15.0	100GAK	127	185
AS75—4CB	145	10	7.5	1450	380	15.4	150GAK	152	200
AV14—4	22	5.8	1.4	1450	380	3.3	80GAK	76	33
AV55—2	30	20	5.5	2900	380	11.1	80GAK	76	150
AV75—2	30	25	7.5	2900	380	15.0	80GAK	76	150