

广东·开平市大耐泵业

轴流泵

水泵专家 专注专业 品质优越 合作共赢



PUMPS

公司简介

广东开平市大耐泵业一直致力于提供高品质的水泵产品，我们采用先进的制造工艺和优质的材料，确保每一台水泵都具有出色的性能和耐用性，无论你需要用于家庭、工业或农业领域，我们的水泵始终能够满足你的需求，贴心的服务，始终伴你左右。

作为一家以客户为中心的企业，我们注重为您提供优质的售后服务，我们拥有一只经验丰富，技术过硬的售后团队，随时准备为您解答疑问，提供技术支持和处理售后事务。

您的满意是我们最大的追求，我们将竭诚为您提供快速、周到、高效的服务，让您无后顾之忧！



产品目录

轴流泵

YZ 轴流泵 (铸铁/不锈钢) ————— P1-5

ZLB 轴流泵 ————— P6-10

YZ轴流泵（铸铁/不锈钢）

特点

- ✓ 配用功率小、流量大、扬程低、效率高的排灌设备
- ✓ 抽水时不用向本泵灌水，即开即用
- ✓ 具有安装方便，结构简单、维修方便

产品应用

工业排污、农业灌溉、抗洪排涝、养殖排水、抽水、水利工程等




技术参数

型号	口径	流量m³/h	扬程m	转速r/min	配用功率KW
4YZ	4寸	62	2.25	2900	0.75
6YZ	6寸	120	1.6	1450	1.5/2.2
8YZ	8寸	273	2	1450	3/4/5.5
10YZ	10寸	384	2.2	1450	5.5
		403	2.25	1450	7.5
		450	2.5	1450	11
12YZ	12寸	780	2.7	1450	15
		820	3	1450	18.5
14YZ	14寸	950	2.2	1450	18.5
		1150	2	1450	18.5
		1400	2.5	1450	22
		1540	2.2	1450	22/30
20YZ	20寸	2100	2	970	30/37



安装外形及尺寸


型号	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	d1	d2	d3	n-φd
4YZ	1820	1570	1410	2276	2326	98	160	660	740	100	126	142	4-φ10
6YZ	2190	1900	1724	2431	2517	156	230	937	1067	150	190	210	4-φ12
8YZ	2310	2230	2076	2915	3059	212	330	875	1015	200	254	280	6-φ12
10YZ	2930	2520	2261	3111	3305	280	420	947	1107	250	305	330	6-φ12
12YZ	3100	2560	2198	2841	2963	256	380	1146	1356	300	360	385	8-φ12
14YZ	2730	2170	1769	2412	2533	308	450	1216	1436	350	410	440	8-φ12
20YZ	2905	2240	1690	1790	2200	320	400	1100	1550	500	585	552	10-φ14



产品爆炸图



产品爆炸图



ZLB轴流泵

特点

- ✓ 配用功率小、流量大、扬程低、效率高的排灌设备
- ✓ 抽水时不用向本泵灌水，即开即用
- ✓ 具有安装方便，结构简单、维修方便

单基础轴流泵 (可定制加长或缩短)

可根据图纸定做加长



产品应用


工业排污、农业灌溉、抗洪排涝、养殖排水、抽水、水利工程等



柴油机/电机专用皮带轮



技术参数

型号	口径	流量 m³/h	扬程m	转速 r/min	电机功率 kw	液下长度 m	泵总高度m (不带电机)
100ZLB/4YZ	100	62	2.25	2900	0.75	1.23	1.57
150ZLB/6YZ	150	180	1.6	1450	1.5	1.51	1.9
200ZLB/8YZ	200	273	2	1450	4	1.7	2.23
200ZLB/8YZ	200	273	2.5	1450	5.5/7.5	1.7	2.23
250ZLB/10YZ	250	384	2.2	1450	5.5	1.8	2.52
250ZLB/ 10YZ	250	403	2.5	1450	7.5	1.8	2.52
300ZLB/12YZ	300	720	2.5	1450	11	1.49	2.2
300ZLB/ 12YZ	300	780	2.7	1450	15	1.79	2.56
350ZLB/14YZ	350	920	2.2	1450	18.5	1.51	1.87
350ZLB/14YZ	350	950	2.5	1450	22	1.81	2.17
500ZLB/20YZ	500	2100	2	970	30	1.3	2.1
500ZLB/20YZ	500	2300	2.2	970	37	1.49	2.24





安装外形及尺寸

350ZLB型轴流泵安装外形图



括号内尺寸为
350ZLB-7.3型
配37kW电机用



说明

- 1.水泵泵体重300kg,转子重70kg,
Y180M-4/18.5kW电机重187kg;
- 2.水泵轴向水推力6800N.
- 3.L=1400-3500;当L>2500加设中间轴承.

安装外形及尺寸

500ZLB 型轴流泵安装外形图

